



Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«14» декабря 2021 г., 11 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

623620, Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Комарова, 21
(место составления акта)

Акт выездной проверки № 236
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением проведения плановой выездной проверки от 23.11.2021 года № 236; КНМ 66210061000201387165 от 23.11.2021 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Рогачевым Виктором Владимировичем, старшим инспектором ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области;

2) Бакиным Станиславом Юрьевичем, инспектором ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального казенного образовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 50»; ИНН 6654008249;

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 623620, Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Комарова, 21.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное казенное образовательное учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 50»; ИНН 6654008249;

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 10 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин. 03.12.2021

с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 14.12.2021

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: **не приостанавливалась**

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «03» декабря 2021 г., 10 час. 20 мин.

по «03» декабря 2021 г., 11 час. 20 мин.

по месту: 623620, Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Комарова, 21

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 03.12.2021 года

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) Истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

в следующие сроки:

с «03» декабря 2021 г.

по «06» декабря 2021 г.

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

не применялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом:

- документы на право собственности или договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- инструкцию о мерах пожарной безопасности на объект защиты;
- технические паспорта зданий, помещений;
- журналы учета проведения инструктажей по пожарной безопасности; удостоверение ответственных лиц по прохождению пожарно-технического минимума;
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация (в том числе проект), связанная с вопросами монтажа, ремонта и обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией; договора на обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией.
- расчеты (обоснование) по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности для складских и производственных помещений;
- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- акты проведения огнезащитных работ деревянных и металлических конструкций;
- акты проверки наружного противопожарного водоснабжения;
- сертификаты декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов, используемых для отделки путей эвакуации;
- акты скрытых работ строительных конструкций;
- сертификаты элементов заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарных дверей, окон, занавесов).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 03.12.2021 года.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Рогачев Виктор Владимирович, старший инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО,

Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Бакин Станислав Юрьевич, инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО,

Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Рогачев Виктор Владимирович, старший инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; тел.8(34371)2-45-20, tond-talitsa@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт контрольного (надзорного) мероприятия, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом ознакомлен(а):

Директор МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 50» - Лемешева Екатерина Владимировна, Приказ Начальника управления образования Администрации Талицкого ГО № 2608-1к от 26.08.2020 г.«14» декабря 2021г. 11 час. 00 мин.

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

ДНД МЧС России 8 (495)449-99-99